Karussell – Rockband

Technik Rider 2019 (Club Konzerte)

Tontechnik FOH

professionelles PA System mit verzerrungsfreier Wiedergabe bei 110 db der Größe der zu beschallenden Fläche/Zuhörerzahl angepasst/dimensioniert.

Wir bringen ein eigens FOH und Licht- Pult mit (Midas M32, Licon 1) und benötigen ein entsprechenden Platz am örtlichen FOH in der Mitte des Raumes max 25 – 30 Meter von der Bühne entfernt und eine freie CAT 5e / Leitung vom FOH bis zum Drumriser!

Tontechnik Monitor/Bühne

Mindestgröße Bühne: 8X6 X0,8 Meter 3X Riser wie im Bühnenplan festgelegt.

5 von der Bauart gleiche Wedges (mind. 500 Watt) mit Amping die Aux Send sind von der Stagebox am Drumriser abzuholen! Positionen entsprechend Bühnenplan. Bei Monitormix wird ein aktiver Splitt mit entsprechender Kanalanzahl und zusätzlicher Verkabelung benötigt, sowie ein professioneller Monitor Operator.

5 Mic. Stative mit Ausleger,2X Mic. Stative klein für Ampabnahme, 3X Stereo DI, 3 XMono DI, Subsnake zur Front ca.15 -20 Meter mit 10 Kanälen endend am Drumriser. Ausreichend XLR Kabel und 220V Verteiler "Positionen wie Bühnenplan

Personal:

min. 2 Helfer für Auf/Abbau , mindest 1 Haustechniker der sich mit dem örtlichen Sound System und Lichtanlage auskennt , sowie auch die Verkabelung entsprechend Anweisung ausführt.

1. Lichttechnik

Movinglights: mindest 8 X Spot , 8X Wash, mindest 2 ACL Kreise , 2 X Hazer, 4XBlinder geeignete Scheinwerfer (zB. ETC Profiler) zur natürlichen Ausleuchtung "jeder "einzelnen Spielposition gemäss Bühnenplan. Möglichkeit zur Aufhängung eines Banners/Schriftzuges der Band (separater Zug/ Truss)

Diese Anweisung wird, wenn nicht anders besprochen, Vertragsbestandteil und kann bei Nichteinhaltung dazu führen dass der Auftritt der Band nicht gewährleistet ist .

Es ist daher erforderlich die hier vorgeschriebenen technischen Bedingungen schriftlich 'mit Signum und Angabe der entsprechenden Stellung im Hause spätest 14 Tage vor Veranstaltung zu bestätigen .

Alle weiteren Vertragsbedingungen bleiben davon unberührt.

Technische Leitung /FOH

NW Audio Renè Niederwieser mobil 01723977639 nweaudio@aol.com